★

Sur les quatre millions de kilowatts en puissance dans le Bassin du Rhône, quinze cent mille seront totalement employés avant une décade d'ans ; cinq cent mille trouveront ensuite leur utilisation tant dans l'électrification des voies ferrées au trafic considérablement accru, que dans des distributions lointaines d'énergie à multiples usages ; mais le reste attendra l'aménagement du Rhône. Considérons qu'à l'emploi de un kilowatt-an correspond un mouvement de marchandises de quatre tonnes en moyenne. Quels que soient les déplacements transitoires des matières premières et des produits fabriqués entre leur lieu de provenance et l'origine des transmissions d'énergie, c'est au moins six millions de tonnes annuelles auxquelles il faut ouvrir un chemin de la Mer à Lyon d'où elles se répartiront par d'autres voies rayonnantes dans les pays de l'Ouest, du Nord et de l'Est.

Nos lecteurs comprendront donc l'utilité de leur réponse à notre invitation de nous transmettre leurs observations qui constitueront cette documentation si profitable à la prospérité industrielle du pays.

Pour leur prouver que les conceptions qui précèdent ne sont pas des projets de construction sur les sables mouvants du désert de l'Utopie, notre programme comporte de les induire en deux certitudes par l'exposé, dans ces colonnes, de réalisations patentes.

Nous décrirons ces forces hydrauliques de centaines de mille chevaux sur les grands fleuves de l'Amérique du Nord, par exemple : Usines des « Trois Rivières » ; d'East Canada Creek ; de Shawinigan Falls ; des installations de l'Anaconda, de Greath Falls, et de plusieurs autres de même colossale importance, où des turbines à basse chute actionnent des génératrices électriques de 15.000 kilowatts, avec des débits vis-à-vis desquels ceux du Rhône ne représenteraient que l'appoint d'un modeste affluent.

Nous montrerons, d'autre part, avec quelques détails et une documentation sûre, les grandes industries métallurgiques et chimiques où notre houille blanche peut s'employer en coordination optima avec notre houille noire. Et nous sommes convaincu que cela donnera ces deux certitudes : l'Aménagement du Rhône en voie navigable et source d'énergie est possible et les débouchés sont certains.

Il importe donc de mettre fin aux tergiversations stériles et d'aborder résolument un Programme.

LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT !..

Nous ne sommes point sans savoir que les solutions proposées du problème de la transformation du lit du Rhône, entre Lyon et la Mer, en voie navigable à gros trafic, n'ont encore abouti à aucune formule entièrement satisfaisante. Les graviers, les déformations naturelles du lit, les crues, les perturbations au régime d'écoulement que causeront des ouvrages établis dans son cours et d'autres impedimenta sont — d'après les *techniciens du Rhône*, c'est-à-dire de savants ingénieurs dont la carrière fut consacrée à l'amélioration de sa navigabilité — des *Inconnues* indéterminables rendant toute solution incertaine.

Le Rapport rédigé, en 1901, par M. BARLATIER DE MAS, alors Inspecteur général des Ponts et Chaussées, au nom de la « Commission interministérielle de l'Aménagement du Rhône », comporte à cet égard un enseignement rempli de prudents conseils, montrant le danger de certaines solu-

tions proposées sans la connaissance des conditions du problème. — Toutefois, la Question des Forces hydrauliques étant venue renforcer celle de la Navigation, des programmes nouveaux ont été (dix ans plus tard, en 1911) envisagés sous un aspect moins sombre par le Jury du Concours des Chambres de commerce du Sud-Est, présidé par M. BARLATIER DE MAS. Dans les conclusions de son Rapport, parlant du programme étudié pour résoudre, en quelque sorte, la *péréquation des conditions de navigabilité du fleuve* sur tout le parcours de Lyon à Arles, il a écrit :

« Composé d'éléments empruntés à des projets divers dont aucun ne saurait assurément être exécuté tel quel, le Programme esquissé ci-dessus est avant tout un *Programme d'Etudes* : études sur la consistance même des travaux à exécuter, leur évaluation plus précise, l'ordre à suivre dans leur exécution ; études aussi sur la répartition entre l'Etat, les Collectivités et l'Industrie privée, en vue du *groupement de tous les efforts en une collaboration féconde* ; toutes études nécessairement longues, qu'il importe d'entreprendre et de poursuivre sans retard ».

Les difficultés à vaincre sont incommensurables : soit !... La *ténacité* teutonnes est venue à bout de labeurs de cette envergure ; le *Génie* français aurait vécu s'il ne triomphait pas de tels obstacles ; mais les événements de la guerre ne révélaient-ils pas la puissance de sa vitalité ?

Songez donc qu'il y a moins de vingt ans, l'on attribuait une innocente folie à ceux — dont j'étais — qui poursuivaient, sans le moindre doute, la solution du Problème de l'Aéroplane.

Refoulons ce fatal scepticisme en la force du Progrès ; faisons violence aux difficultés avec la confiance que donne la maxime mise en tête de ces conclusions. Beaucoup, parmi les plus intrépides travailleurs, succomberont sans doute à la peine, mais il y a assez de courageux Français pour obtenir la Victoire.

E.-F. CÔTE.

HOUILLE BLANCHE ET LIGNITES

LES FORCES HYDRAULIQUES DU VIVARAIS ET LEUR UTILISATION INDUSTRIELLE

Nous signalons à l'attention de nos lecteurs un travail sur l'utilisation des Forces hydrauliques d'une région dont on a peu parlé dans le monde de la Houille blanche, mais qui possède des ressources capables, par une intelligente exploitation mettant à profit tous les progrès de l'industrie, de transformer la vie économique de cette région.

Il s'agit du Vivarais, auquel faisait allusion notre directeur, M. CÔTE, dans sa conférence sur l'Electrometallurgie, dans les Alpes françaises (N° 149 novembre-décembre 1917), en parlant de l'appoint que les réserves hydrauliques des bassins de ce versant de la vallée du Rhône fourniraient aux industries électriques que l'aménagement du fleuve y va créer.

Un homme d'initiative fait, avec grande intelligence, l'inventaire des Forces hydrauliques du Vivarais, en les étudiant au point de vue des industries régionales auxquelles elles peuvent donner naissance, soit en s'utilisant individuellement, soit en se groupant entre elles et en coordonnant leur appoint avec les disponibilités de distributions d'énergie plus importantes, créées ou en projet.

Les résultats de ce travail effectué par M. Paul GOUY, à Vals-les-Bains, sont exposés dans une publication en cours,

documentée par des cartes, ayant un but de vulgarisation et d'enseignement dans le monde de l'agriculture et de l'industrie régionales. Nous ne pouvons reproduire ici dans leur étendue les pages de cette publication, mais nous ferons connaître les résultats de cette initiative.

Voici dès maintenant une note de M. P. GOUY, exposant l'état de la question.

**

Le département de l'Ardèche est intéressant au point de vue hydro-électrique. S'il le cède beaucoup aux Alpes par l'abondance de ses eaux, la hauteur de ses chutes, et la puissance qu'il peut fournir, il présente cette circonstance éminemment favorable à l'industrie de réunir aux mêmes lieux des forces naturelles suffisantes et faciles à aménager, avec une main-d'œuvre nombreuse, laborieuse et disciplinée.

Ces possibilités et opportunités ont été peu utilisées jusqu'ici. Le département est surtout agricole ; cependant certains de ses districts, comme Annonay et sa banlieue, la côte moyenne du Rhône et les régions de Privas et d'Aubenas, offrent déjà certaines fabrications, qui pourraient être largement développées et complétées par d'autres. On peut citer notamment l'industrie des soies, les chaux et ciments, la papeterie, la tannerie, la mégisserie, etc.

Ces industries emploient ensemble 18.000 chevaux environ, qui se répartissent comme suit :

1° 8.000 H.-P. environ utilisés simplement par roues et turbines hydrauliques, sans intervention de l'électricité, et actionnant 7 à 800 ateliers dont la plupart sont des moulins à blé, des moulinsages et tissages de soie et des scieries mécaniques, avec quelques papeteries et autres usines. Ces ateliers ont chacun une force peu importante, 10 à 12 chevaux en moyenne et souvent moins ;

2° 2.500 H.-P. hydro-électriques, provenant de la rive gauche du Rhône, et distribués dans les petits centres du Rivage et de l'intérieur par plusieurs sociétés, dont les principales sont la Société de la Vallée du Rhône, qui a son siège au Teil (Ardèche), et la Société des forces motrices du Vercors, avec son siège social à Valence (Drôme) ;

3° 1.500 H.-P. hydro-électriques tirés des torrents et rivières de l'intérieur par diverses entreprises de caractère et d'importance différents ;

7 à 800 de ces chevaux ont été aménagés par 17 sociétés ou particuliers qui ont capté et distribuent des forces provenant de l'Ardèche et de ses affluents, du Doux, de l'Eyrieux, de la Loire et de l'Allier supérieurs.

7 à 800 autres H.-P. sont produits par une trentaine de petites installations ayant pour but principal l'éclairage électrique des localités, et par 50 à 60 usines hydrauliques, moulinsages de soie surtout, qui profitent de leurs excédants d'hiver pour s'éclairer, en cédant parfois des lampes aux habitations voisines.

4° Enfin, des machines actionnées par la houille, le gaz ou le pétrole donnent à peu près 6 à 7.000 chevaux dans le département, soit dans les districts dépourvus de forces hydrauliques, soit dans l'intérieur sur les points où les eaux sont déficitaires en été, et où les usines réclament de ce chef un supplément temporaire d'énergie motrice.

**

Les disponibilités hydrauliques du pays dépassent de beaucoup les utilisations déjà effectuées. Comme on l'a pu voir par la statistique sommaire ci-dessus, les industries ardéchoises emploient à peine actuellement 10.000 HP hydrauliques ou hydro-électriques, captés dans le département avec 2.500 HP hydro-électriques, amenés du Dauphiné. Or, on ne saurait estimer à moins de 40 ou 45.000 chevaux possibles l'énergie globale des torrents, ruisseaux et rivières du Vivarais pendant les deux ou trois mois d'étiage, de fin juin à septembre, et cette somme se trouve plus que doublée, presque triplée pendant 9 à 10 mois de l'année, automne, hiver et printemps ; elle est alors de 90.000 à 100.000 chevaux réalisables au moins.

L'utilisation n'atteint donc pas le quart des forces d'été, et elle ne porte que sur la neuvième ou dixième partie des forces d'année courante.

Dans cette estimation ne figure pas un élément qui peut devenir très important, l'énergie motrice et éclairante à tirer du Rhône dans son parcours entre le département de l'Ardèche et celui de la Drôme. Cette énergie comprend au moins les deux tiers de celle qui pourra être dégagée sur le fleuve moyen et inférieur, de Lyon à Arles. Si on l'évalue en bloc à 300.000 HP possibles, 200.000 de ces chevaux hydrauliques seraient à répartir entre les deux départements, soit 100.000 pour le lot de chacun.

Les forces de l'intérieur du département sont d'ailleurs très inégalement réparties selon les régions. Le tiers environ du Vivarais est dépourvu de cours d'eau utilisables industriellement, par suite de la faiblesse de ces courants, de leur extrême irrégularité, et de leur assèchement complet ou presque complet pendant une partie de l'année. La plupart des cantons des bords du Rhône sont dans ce cas, ainsi que la zone calcaire limitrophe du Gard.

La région des collines granitiques ne donne naissance, d'autre part, qu'à un petit nombre de ruisseaux et rivières aménageables ; ses ressources consistent principalement dans les cours d'eau venus de la ligne de partage, Ardèche, Eyrieux et Doux. Ces rivières gardent, même en été, un volume hydraulique assez considérable, mais les chutes sont assez faibles. On ne pourra donc y recueillir que le tiers environ de la puissance totale, soit 15.000 HP d'étiage et 30 à 35.000 d'année courante.

Mais les hautes vallées de l'Ardèche, de l'Eyrieux, du Doux et de la Cance sur le versant oriental, et celles de la Loire et de l'Allier sur le versant atlantique, présentent au contraire des chutes très importantes. La ligne de partage, en effet, où sont les plus hautes sources, oscille entre 1500 et 1100 mètres d'altitude, et dans l'espace de quelques kilomètres ces rivières descendent à l'altitude de 800 m. sur le versant Ouest, de 300 à 400 sur le versant du Rhône. On pourrait donc aisément y capter 30.000 HP d'étiage environ, et 60 à 70.000 d'année courante, dans les hauts cantons d'Annonay, Satillieu, St-Agrève, Lamastre, St-Martin-de-Valamas, Le Cheylard, St-Pirreville, Antraygues, Burzet, Montpezat, Coucouron, St-Etienne-de-Lugdarès, Valgorge, Joyeuse et Les Vans.

Il convient de noter que tous les cours d'eau ardéchois sont sous le régime privé, sauf la basse Ardèche et le Rhône qui appartiennent à l'Etat comme navigables ou flottables. La presque totalité des forces de l'intérieur relèvent donc des propriétaires riverains, qu'elles soient utilisées ou non. Sur les 7 à 800 usines hydrauliques ou hydro-électriques du département, il n'y en a que 4, situées sur la basse Ardèche, qui aient été établies par autorisation publique ; toutes les autres ont été créées par des transactions privées.

**

Les ressources hydrauliques du département et leur utilisation par voie électrique commencent à attirer l'attention, après avoir été longtemps ignorées, méconnues ou négligées. Pour certaines, on en est à la période des études ; pour d'autres, on est déjà entré dans la voie des achats de droits d'eau et d'emplacements, ou même on est en train de préparer des installations.

Ainsi sur le Doux, à quelques kilomètres en amont de Tournon, la Société du Vercors achève d'aménager une chute de 60 m. qui lui donnera, au moyen de quatre turbines accouplées, une force variant selon les saisons de 500 à 4.000 HP.

La Société de la Vallée du Rhône a acquis et exploite plusieurs petites forces captées sur l'Ardèche et sur ses affluents, en addition aux courants électriques qu'elle a amenés des Alpes pour le service local.

La Société Loire et Centre, prenant la suite d'autres entreprises qui lui ont cédé leurs droits, étudie actuellement une installation sur la Loire supérieure, avec le lac d'Issarlès, comme réservoir régulateur.

La Société Thomson-Houston a acheté sur le Chassezac, l'affluent le plus méridional de l'Ardèche, des droits d'eau et des emplacements. On lui prête l'intention d'aménager sur cette rivière une chute considérable, et de créer en même temps une

station de secours à vapeur sur un petit bassin houiller voisin, celui de Banne, à la limite des départements du Gard et de l'Ardèche.

Ces initiatives en appelleront probablement d'autres, soit de la part des capitalistes et des industriels du pays, soit de la part des manufacturiers du dehors, spécialement de la région lyonnaise, soit enfin de la part des Sociétés de distribution électrique qui ont commencé à desservir la contrée avec des forces électriques venues de la rive gauche.

On peut déjà discerner trois tendances qui commencent à se faire jour, et qui contribueront sans doute toutes trois à l'aménagement hydro-électrique du département.

D'une part, de petites entreprises hydro-électriques se préparent pour éclairer les localités et pour actionner des usines isolées ou en groupes restreints. De l'autre, des Sociétés plus importantes s'apprêtent à annexer à leurs forces d'outre-Rhône celles des Cévennes, dont l'étiage est contraire à celui des hautes-Alpes. Enfin, on envisage la possibilité d'utiliser les petits bassins de houille et de lignite disséminés dans le midi de l'Ardèche et dans le nord du Gard pour la production d'une certaine quantité d'électricité thermique, qui compléterait pendant les mois chauds les forces hydro-électriques déficitaires de la partie méridionale du Vivarais.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, ces perspectives sont rendues intéressantes par la présence dans l'Ardèche d'une main-d'œuvre rurale nombreuse et excellente, qui permettrait à de nouvelles industries de s'y établir avec toutes chances de succès à proximité des eaux motrices.

LES FORCES HYDRAULIQUES ET LES LIGNITES DANS LE SUD-EST

La lecture de l'*Annuaire de la Houille blanche* pour 1918, publié par M. A. Paulowski, confirme un fait connu, mais que peut-être on ne croyait pas aussi général : c'est que la plupart des usines distributrices se sont déjà complétées par des machines à vapeur de secours plus ou moins puissantes, pour parer aux insuffisances éventuelles de leurs chutes d'eau.

Les installations hydro-électriques affectées à la métallurgie ou aux industries chimiques s'en dispensent, parce qu'ayant besoin d'obtenir le courant à très bas prix, elles ont plus d'avantage à ralentir ou à arrêter leur fabrication pendant les basses eaux qu'à supporter les frais de la production de l'électricité thermique. Mais la généralité des Sociétés de distribution grandes ou petites, qui ont à desservir en éclairage ou en force motrice une clientèle à besoins constants, recourent de plus en plus à la machine à vapeur pour suppléer aux déficits temporaires de leurs *pouvoirs d'eau*. Sans cet auxiliaire, en effet, elles ne pourraient souvent utiliser que leurs chevaux hydrauliques permanents, ce qui limiterait étroitement leur puissance et leurs recettes. Presque toutes préfèrent donc tirer parti de leurs eaux moyennes de saison courante, en parant avec un moteur thermique aux insuffisances des étiages.

Il est vrai que ce procédé n'est pas le seul que l'on puisse employer pour régulariser la production annuelle du courant électrique. Dans le Sud-Est, les cours d'eau des grandes Alpes, alimentés par les glaciers et les neiges, ont leur débit maximum en été et leur minimum pendant les froids, tandis que les montagnes moyennes et les collines de la rive gauche, comme aussi toute la chaîne des Cévennes, entretiennent leurs rivières uniquement par les pluies et les sources, avec des étiages très prononcés. On y peut donc souvent compenser dans une certaine mesure ces plénitudes et ces lacunes, inverses les unes par les autres. Quelquefois aussi les lacs ou les étangs naturels, ou les réservoirs artificiels, interviennent pour égaliser les volumes par leurs réserves accumulées.

Mais ces procédés ne sont pas de mise dans toutes les situations, et là même où l'on peut en user, leur efficacité n'est pas complète d'ordinaire ; en sorte que la machine à vapeur est appelée à fonctionner presque partout plus ou moins, comme nous le voyons par la statistique des entreprises.

Et s'il en est ainsi généralement en France, à plus forte raison dans une partie du bassin du Rhône et du littoral méditerranéen, parce que le climat et le régime des pluies y exagèrent les sécheresses d'été.

Dans l'ensemble de la chaîne des Cévennes, par exemple, du Mont-Pilat au Col de Naurouze, le midi du département de la Loire, les arrondissements du Puy et d'Yssingeaux dans la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère, le Gard, l'Hérault et l'Aude présentent sur les deux versants plus de 500 000 HP. réalisables en eaux moyennes, mais dans les étés ordinaires, de fin juin à septembre, la force possible descend au-dessous de 150.000 chevaux. En Provence, l'écart est plus sensible encore, partout où les rivières glaciaires n'interviennent pas.

Plus on s'éloigne des sommets des Alpes, générateurs des chutes de cette nature, plus la compensation par leur moyen devient difficile et coûteuse, les transmissions étant plus longues et les pertes de courant en chemin plus considérables. En sorte que la machine thermique s'impose là plus ou moins impérieusement comme complément de toute installation hydraulique.

Malheureusement, dans cette région, les charbons sont rares et chers, charbons indigènes de la Loire, du Gard ou des bassins secondaires, charbons anglais importés par Cette ou par Marseille. Il s'ensuit, pour les usines électriques qui emploient des houilles et les anthracites comme renfort, une sensible élévation du prix de revient du cheval, et pour l'industrie ou les particuliers qui reçoivent la force ou la lumière une notable aggravation du prix d'achat.

Tout moyen qui permettrait d'abaisser le prix de revient et par là le prix de vente serait donc le bienvenu. Nous voudrions essayer d'en indiquer un qui ne manquerait pas, semble-t-il, d'une certaine efficacité.

Tout le monde connaît les lignites. Ce sont, par définition, des charbons imparfaitement minéralisés, poreux, de combustion rapide, ayant une puissance calorifique notablement inférieure à celle des houilles ordinaires, d'origine récente et par conséquent gisant à de faibles profondeurs, donc faciles à exploiter.

La plupart des lignites oscillent entre 4 000 et 5 000 calories, tandis que les charbons anciens en dégagent de 6 500 à 8 000. Les premiers représentent donc, en valeur calorifique, de la moitié aux deux tiers de la valeur des seconds.

Les lignites sont très peu exploités en France. En 1913, leur extraction n'a été que de 750.000 tonnes environ sur 42 millions de tonnes tirées de toutes les mines du territoire national. Encore sur ces 750.000 tonnes, plus de 600 000 provenaient-elles du seul bassin de Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, auquel la supériorité calorifique de ses couches jointe au voisinage du grand marché de Marseille assurait une exceptionnelle prospérité. Tous les autres gîtes lignitifères français réunis ont donné cette année-là moins de 150.000 tonnes, résultat négligeable au point de vue économique.

Mais si ces réalisations sont presque nulles, les possibilités des bassins de lignites sont très importantes. Ils ont fait l'objet de 155 concessions, mesurant 107.000 hectares, et en attribuant à leurs couches exploitables 2 m. de puissance seulement, leurs réserves de combustibles, concentrées à une faible profondeur et faciles à extraire, représentent au moins 2 milliards de tonnes, d'une valeur calorifique de 60 % des houilles moyennes.

Ces 155 gîtes concédés sont répartis entre 25 départements de l'Est, du Sud-Ouest, et principalement du Sud-Est. Ces derniers ont ensemble 130 concessions d'une contenance de 87.000 hectares, soit plus des quatre cinquièmes du total. Les deux Savoies, l'Isère, la Drôme, les Alpes-Maritimes, le Var, l'Ardèche, l'Aude et les Pyrénées-Orientales possèdent un certain nombre de ces bassins ; Vaucluse, les Basses-Alpes, l'Hérault et surtout le Gard et les Bouches-du-Rhône sont encore plus favorisés.

Ces richesses souterraines, nous l'avons dit, sont fort négligées, sauf dans une partie des Bouches-du-Rhône : la concurrence des charbons supérieurs, la faible activité industrielle d'autrefois dans la région, le coût élevé des transports, le peu de goût des capitaux et des initiatives pour les entreprises locales, sont les

principales raisons de ce délaissement. Mais ces obstacles ne sont pas insurmontables : l'exemple allemand suffit à le prouver.

L'Empire germanique a beaucoup de lignites : 5 à 6 fois plus que la France. Pourtant, jusqu'après la guerre de 1870, il n'en avait tiré presque aucun parti ; mais à dater de cette époque, l'utilisation de ces gisements a fait des progrès extraordinaires, accentués surtout de 1900 à 1913.

Au taux de la France, l'extraction de 1913 aurait dû être en Allemagne de 750.000 tonnes $\times$ 5 ou 6, soit de 4 à 5 millions de tonnes de lignites. Elle a été, cette année-là, de 87 millions de tonnes, deux fois plus que les 44 millions de tonnes de 1900, tandis que la production de la houille et de l'antracite était de 153 millions. L'Allemagne extrayait donc 116 fois plus de lignites que nous en chiffres absolus, et 20 fois plus relativement aux ressources comparées des deux pays.

Nos rivaux sont arrivés à ces résultats remarquables en faisant précisément ce que nous ne faisons pas : en accordant à ces combustibles secondaires, de la part de l'industrie et des pouvoirs publics, la même attention et les mêmes soins qu'aux houilles ; en appliquant à l'exploitation des bassins de lignites, comme à celle des charbonnages, les capitaux et la technique nécessaires ; en rendant marchand et maniable par diverses élaborations une matière brute inférieure ; en facilitant les transports par fer et par eau. Mais ils ne s'en sont pas tenus là, et dans cette dernière décade ils ont trouvé et appliqué aux lignites un emploi plus avantageux qu'aucun autre, et qui tend à devenir prépondérant : la production de l'électricité thermique.

L'Allemagne, qui nous est très inférieure en houille blanche, consomme cependant beaucoup de courant électrique ; elle l'obtient surtout par la vapeur. Ses industriels, comme les nôtres, se sont d'abord servis largement de la houille pour cet usage ; mais ils n'ont pas tardé à reconnaître qu'il était bien plus profitable d'affecter à la production de l'électricité des combustibles inférieurs, employés sur le carreau de la mine, en transportant le courant au lieu de destination, plutôt que d'y envoyer le charbon. En effet, le kilowatt revient d'autant moins cher que le combustible est moins payé par millier de calories ; et la transmission de l'électricité par fils est beaucoup plus économique que le transport des charbons par fer ou même par eau.

Le résultat de ces observations, c'est que de plus en plus les mines allemandes de lignites sont devenues, à l'exclusion de la houille et de l'antracite détronés par elles, génératrices et exportatrices d'électricité obtenue à la sortie des puits, soit que les exploitants vendent du courant aux sociétés distributrices, soit que ces dernières aient acheté ou loué des gîtes pour les faire valoir à leur compte.

..

S'il en est ainsi dans la Province rhénane, en Westphalie, en Silésie, en Brandebourg, etc., pourquoi pas dans le bassin du Rhône ? Le Sud-Est est aussi riche en lignites qu'aucune région allemande ; ses combustibles valent en moyenne ceux d'outre-Rhin ; les mêmes procédés d'exploitation sont à sa portée. Il ne tient donc qu'à nos compatriotes de produire avantageusement de l'électricité sur place avec les combustibles secondaires, en les substituant aux bons charbons expédiés à distance aux usines thermiques des entreprises hydro-électriques régionales.

La seule différence à signaler entre les deux situations et les deux modes d'opérer, c'est que le plus souvent l'Allemagne emploie l'électricité thermique tirée des lignites séparément et seule, tandis que dans le Sud-Est cette même électricité servira pour l'ordinaire de complément à celle des chutes d'eau.

Que le remplacement des houilles par les lignites pour la production de la vapeur dans les machines de secours soit une opération nettement avantageuse dans la plupart des cas, un simple coup d'œil jeté sur les faits suffira à le démontrer.

La Provence et le bas-Languedoc renferment une certaine de concessions de lignites, presque toutes aisément exploitables et pouvant livrer le combustible avec bénéfice en temps normal de 8 à 9 fr. la tonne au sortir du puits, s'il y a contrat de vente. L'exploitation directe permettrait de l'avoir à 6 ou 7 francs.

Ces bassins sont répartis dans toute la contrée ; il n'est guère d'usine de distribution hydraulique, par conséquent, qui n'en ait un ou plusieurs à quelques kilomètres ou dizaine de kilomètres de son siège, et qui ne puisse s'y relier avec de courtes transmissions par fils.

N'est-il pas évident que cette Société d'électricité aurait eu tout profit, avant la guerre, à installer sa machine à vapeur de secours sur un de ces gîtes, acheté par elle ou mis à sa disposition par un contrat de fournitures, et à produire là son courant électrique supplémentaire avec du lignite qui lui aurait coûté 8 fr., même 7 à 6 fr. indemne de tout charroi ? A raison de 60 % en moyenne de la puissance calorifique de la houille, la tonne de lignite remplacerait 600 kilos de celle-ci. On aurait donc le même effet utile avec 1.000 kilos de 6 à 9 fr. qu'avec 600 kilos de charbon qui, dans la région, coûtait au moins 25 fr. la tonne rendu, c'est-à-dire avec $600 \times 2.50 = 15$ fr. L'économie de combustible aurait ainsi varié entre la moitié et le tiers, les autres dépenses étant à parité.

L'écart après la guerre, quand les cours se seront rassés, sera au moins aussi grand. Cette pratique serait donc toute indiquée ; elle aurait un double effet des plus heureux. Elle assurerait le fonctionnement des usines distributrices d'électricité dans la région, en l'asseyant sur une base solide et économique ; et elle aiderait le Sud-Est à mettre en valeur des gîtes minéraux utilisés dans l'Europe Centrale sur la plus vaste échelle, mais qui jusqu'ici étaient restés presque sans emploi dans le bassin du Rhône et sur le littoral de la Méditerranée. Lignites et chutes d'eau à étiages prononcés se complèteraient ainsi réciproquement, pour la plus grande prospérité du pays.

Paul Gouy, à Vals.

TRIBUNE DE LA REVUE

En notre qualité de Tribune ouverte à toutes les idées d'intérêt général, nous mettons sous les yeux de nos lecteurs, l'intéressant échange de vues ci-après.

A PROPOS DE NOS LOIS SUR L'EXPROPRIATION

17 mars 1918.

Monsieur E.-F. CÔTE, à Lyon.

Je lis quelquefois votre estimable Revue « La Houille Blanche », mes disponibilités ne me permettant pas, malheureusement, de m'abonner à toutes les Revues que je trouve intéressantes à plus d'un chef. Je suis donc réduit à la lecture au numéro lorsque j'arrive à trouver votre revue à Lyon, ce qui ne paraît pas chose facile. Je le regrette pour vous et vos collaborateurs qui mériteraient une publicité souvent plus diffusée.

J'ai donc lu avec l'intérêt qu'il comporte votre numéro de novembre-décembre 1917, et prends la liberté de vous formuler quelques observations, comptant sur votre obligeance et au besoin sur votre bienveillance pour me remettre en bonne voie ou me donner les moyens de mieux apprécier vos arguments.

Vous voulez bien dans ce numéro aborder une question que je trouve des plus importantes et qui est celle des expropriations.

Votre thèse admettrait que l'Etat puisse exproprier, non seulement ce dont il a besoin *actuellement*, mais même ce dont il n'aura *jamais* besoin, puisque vous l'admettez à faire fonctions de propriétaire *vendeur*, avec bénéfice des terrains qu'il aura acquis par expropriation.

Je conçois fort bien que le jury d'expropriation puisse se trouver réformé, pour offrir davantage de garanties d'impartialité et d'indépendance. Mais je conçois mal qu'il soit fondé à obliger des propriétaires à céder leur bien sous le prétexte d'utilité publique, alors que ce bien ne sera utile que comme spéculation au profit unique de l'Etat.

Tout aussi bien vaudrait exproprier les propriétaires de fonds miniers ou thermaux et ainsi faire profiter l'Etat des bénéfices